

Şarap dolapları



Şarap dolapları hakkında:
wein.liebherr.com

EWTgw 3583

Şarap dolaplarımıza genel bakış

+5°C ile +20°C arası

+5°C ile +20°C arası

+5°C ile +20°C arası



Vinidor serisi

Vinidor cihazları iki veya üç birbirinden bağımsız +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilen bölmelere sahiptirler. Böylece, örneğin aynı anda kırmızı ve beyaz şarap en doğru içme ısılarında muhafaza edilebilir. Uzun süreli saklamada da bu cihazlar en doğru iklimi sunmaktadır.



+5°C ile +20°C arası



Yıllandırma dolapları

Şarap yıllandırma dolapları bir şarap mahzenine benzer ortam sunmaktadır. Bu cihazlar uzun süreli saklama veya büyük miktarda şarap deponuzu içme ısılarında tutmak için en doğru seçimdir. Isı +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir ve iç bölüm tüm alanlarında eşit ve sabit tutulur.



+18°C



+5°C



Servis dolapları

Isı kademeleri sayesinde servis dolapları özellikle farklı şarap çeşitlerinin bir arada depolanmasını sağlamaktadır: Kırmızı şaraplar, şampanya ve beyaz şaraplar böylece aynı anda her birinin doğru içme ısılarında tutulabilir.



Şarap dolapları

Detayına kadar kalite



Yenilikçi **dokunmatik LC ekranlı elektronik** kumanda ayarlanan ısının her şarap bölümünde sürekli sabit kalmasını sağlamaktadır. Dijital ısı göstergesi ayarlanmış değeri tam olarak göstermektedir. Dokunmatik ekran yüzeyine hafif bir dokunuşla cihazın tüm fonksiyonları kolay ve rahat ayarlanabilir.



LED

Cihaz içinin eşit bir şekilde aydınlatılmasını sağlamak için her şarap gözüne ait dim fonksiyonlu ve sürekli açık tutma seçeneği **LED aydınlatma** bulunmaktadır. LED lambaların ihmal edilecek miktarda ısı yaymasından dolayı şaraplar uzun süre aydınlatılarak sunulabilir.



Renkli izolasyon cam kapı UV ışınlarından güvenli bir şekilde korumanın yanı sıra şaraplarınızın cihaz içinde rahat görülmesini de sağlamaktadır. Entegre açma mekanizmalı zarif **alüminyum kol** kapının güç gerektirmeden açılmasını sağlar.

Gösterilen donanım detayları modellere bağlıdır, ilgili modelin tarifindekiler geçerlidir.



70



70



70



60

WTeS 5872

Vinidor

LED

Wine

Soft System

Telescopic Rails

Enerji verimlilik sınıfı: $\leq A^2$

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 180/0,493 kWh²

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 178¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 578/496 l

Ses şiddeti: 37 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı/Yan duvarlar: Pasl. çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı/Pasl. çelik

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 192/70/74,2²

Kumanda

- İç bölümde LC ekran, dokunmatik elektronik
- 3 şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 3 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- 3 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- Kayın ahşap raflar
- 13 raf, bunlardan 10 tanesi teleskopik ray üstünde, 1 tanesi sunum rafı

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Entegre açma mekanikli alüminyum kol
- Değiştirilebilen kapı yönü
- Değiştirilebilen kapı çantası
- Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi
- Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 13, 15, 17

WTeS 5972

Vinidor

LED

Wine

Soft System

Telescopic Rails

Enerji verimlilik sınıfı: $\leq A^2$

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 182/0,498 kWh²

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 211¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 593/516 l

Ses şiddeti: 38 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı/Yan duvarlar: Pasl. çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı/Pasl. çelik

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 192/70/74,2²

Kumanda

- İç bölümde LC ekran, dokunmatik elektronik
- Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- Kayın ahşap raflar
- 10 raf, bunlardan 8 tanesi teleskopik ray üstünde, 1 tanesi sunum rafı

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Entegre açma mekanikli alüminyum kol
- Değiştirilebilen kapı yönü
- Değiştirilebilen kapı çantası
- Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi
- Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 13, 15, 17

WTpes 5972

Vinidor

LED

Wine

Telescopic Rails

Enerji verimlilik sınıfı: $\leq A^2$

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 182/0,498 kWh²

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 155¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 593/516 l

Ses şiddeti: 38 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı/Yan duvarlar: Pasl. çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı/Pasl. çelik

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 192/70/74,2²

Kumanda

- İç bölümde LC ekran, dokunmatik elektronik
- Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- Kayın ahşap raflar
- 6 raf, bunlardan 5 tanesi teleskopik ray üstünde, davon 2 Auszugskörbe

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Pasl. çelik çubuk kol
- Değiştirilebilen kapı yönü
- Değiştirilebilen kapı çantası
- Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 13, 15

WTeS 1672

Vinidor

LED

Wine

Telescopic Rails

Enerji verimlilik sınıfı: $\leq A$

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 137/0,375 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 34¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 123/95 l

Ses şiddeti: 38 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı/Yan duvarlar: Pasl. çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı/Pasl. çelik

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 82,2/60/57,5

Kumanda

- İç bölümde LC ekran, dokunmatik elektronik
- Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- Kayın ahşap raflar
- 5 raf, bunlardan 3 tanesi teleskopik ray üstünde

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Pasl. çelik çubuk kol
- Değiştirilebilen kapı yönü
- Değiştirilebilen kapı çantası
- Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 13, 15

¹ Bu cihaz sadece şarap muhafazası içindir. Azami Bordeaux şişesi kapasitesi (0,75 l) Norma göre NF H 35 -124 (Yüks.: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

² Bildirilen enerji tüketimine ulaşabilmek için, cihaz ile birlikte gelen mesafe tutucuları kullanılmalıdır. Bundan dolayı cihaz derinliği 3,5 cm artar. Mesafe tutucuları kullanılmadan da cihaz tam fonksiyonel, ancak enerji tüketimi az artar.



75



70



70



70

WKt 6451
GrandCru

A⁺⁺

LED

Wine

Enerji verimlilik sınıfı: <A>

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 118/0,323 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 312¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 666/625 l

Ses şiddeti: 41 dB(A)

İklim sınıfı: SN-T

Kapı/Yan duvarlar: Dolu kapı, terra/terra

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 193/74,7/75,9

Kumanda

- Ön gövdede MagicEye, tuşlu elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 1 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED iç aydınlatma
- Yükseklik ayarlı Kayın ahşap raflar
- 7 raf

Donanım özellikleri

- SwingLine tasarım
- Entegre açma mekanikli alüminyum kol
- Değiştirilebilen kapı yönü
- Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 15, 16

WKt 5552
GrandCru

A⁺

LED

Wine

Enerji verimlilik sınıfı: <A>

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 140/0,382 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 253¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 573/525 l

Ses şiddeti: 41 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı/Yan duvarlar: İzolasyonlu cam kapı, çerçeve terra/terra

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 192/70/74,2

Kumanda

- İç bölümde MagicEye, tuşlu elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 1 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir
- Yükseklik ayarlı Kayın ahşap raflar
- 7 raf

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Entegre açma mekanikli alüminyum kol
- Değiştirilebilen kapı yönü
- Değiştirilebilen kapı çantası
- Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 14, 15, 16, 17

WKt 5551
GrandCru

A⁺⁺

LED

Wine

Enerji verimlilik sınıfı: <A>

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 111/0,302 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 253¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 547/499 l

Ses şiddeti: 39 dB(A)

İklim sınıfı: SN-T

Kapı/Yan duvarlar: Dolu kapı, terra/terra

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 192/70/74,2

Kumanda

- İç bölümde MagicEye, tuşlu elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 1 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED iç aydınlatma
- Yükseklik ayarlı Kayın ahşap raflar
- 7 raf

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Entegre açma mekanikli alüminyum kol
- Değiştirilebilen kapı yönü
- Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 14, 15, 16, 17

WKt 4552
GrandCru

A⁺

LED

Wine

Enerji verimlilik sınıfı: <A>

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 133/0,364 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 201¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 478/435 l

Ses şiddeti: 41 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı/Yan duvarlar: İzolasyonlu cam kapı, çerçeve terra/terra

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 165/70/74,2

Kumanda

- İç bölümde MagicEye, tuşlu elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü


- 1 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir
- Yükseklik ayarlı Kayın ahşap raflar
- 6 raf

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Entegre açma mekanikli alüminyum kol
- Değiştirilebilen kapı yönü
- Değiştirilebilen kapı çantası
- Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 14, 15, 16, 17



70



70



43

WK4 4551

GrandCru

A++

LED

Wine

Enerji verimlilik sınıfı: <A++>

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 106/0,288 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 201¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 456/413 l

Ses şiddeti: 39 dB(A)

İklim sınıfı: SN-T

Kapı/Yan duvarlar: Dolu kapı, terra/terra

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 165/70/74,2

Kumanda

- İç bölümde MagicEye, tuşlu elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 1 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED iç aydınlatma
- Yükseklik ayarlı Kayın ahşap raflar
- 6 raf

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Entegre açma mekanikli alüminyum kol
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Değiştirilebilir kapı çantası
- Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 14, 15, 16, 17

WKes 4552

GrandCru

A+

LED

Wine

Enerji verimlilik sınıfı: <A+>

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 133/0,364 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 201¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 478/435 l

Ses şiddeti: 41 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı/Yan duvarlar: Pasl. çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı/Pasl. çelik

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 165/70/74,2

Kumanda

- İç bölümde MagicEye, tuşlu elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 1 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir
- Yükseklik ayarlı Kayın ahşap raflar
- 6 raf

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Entegre açma mekanikli alüminyum kol
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Değiştirilebilir kapı çantası
- Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 13, 14, 15, 16, 17

Şarapların en iyi sunumu için WKes 653 açılabilen ve **kısılabilen LED aydınlatma** ile donatılmıştır. LED'ler çok az ısı ve hiçbir UV radyasyonu yaymadıkları için şaraplar zarar görmeden uzun süre bile ışık altında tutulabilir.

WKes 653

GrandCru

A++

LED

Wine

Smart Steel

Enerji verimlilik sınıfı: <A++>

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 75/0,205 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 12¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 56/38 l

Ses şiddeti: 40 dB(A)

İklim sınıfı: SN

Kapı/Yan duvarlar: SmartSteel'li pasl. çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı/

SmartSteel'li pasl. çelik

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 61,2/42,5/47,8

Kumanda

- İç bölümde LC ekran, dokunmatik elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 1 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- Kayın ahşap raflar
- 3 raf

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Kapı yönü, sağ sabit
- Değiştirilebilir kapı çantası
- Aksesuar çekmececi
- Duvara montajı mümkün
- Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)


- 06, 15, 19




◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶



◀60▶

WKB 4212

Vinothek

Wine

Enerji verimlilik sınıfı: <A>

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 168/0,458 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 200¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 427/395 l

Ses şiddeti: 41 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı/Yan duvarlar: Siyah çerçeveli izolasyonlu cam kapı/siyah

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 165/60/73,9

Kumanda

- Ön gövdede MagicEye, tuşlu elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 1 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- Sürekli devrede kalabilen iç aydınlatma
- Yükseklik ayarlı Kayın ahşap raflar
- 6 raf

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Ergonomik çubuk kol siyah
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Değiştirilebilir kapı çantası

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 14, 15, 24

WKR 4211

Vinothek

A++

Wine

Enerji verimlilik sınıfı: <A++>

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 103/0,282 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 200¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 409/377 l

Ses şiddeti: 39 dB(A)

İklim sınıfı: SN-T

Kapı/Yan duvarlar: Dolu kapı, bordo/siyah

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 165/60/73,9

Kumanda

- Ön gövdede MagicEye, tuşlu elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 1 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- Yükseklik ayarlı Kayın ahşap raflar
- 6 raf

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Ergonomik çubuk kol siyah
- Değiştirilebilir kapı yönü

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 14, 15, 24

WKB 3212

Vinothek

Wine

Enerji verimlilik sınıfı: <A>

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 161/0,441 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 164¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 336/309 l

Ses şiddeti: 39 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı/Yan duvarlar: Siyah çerçeveli izolasyonlu cam

kapı/siyah

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 135/60/73,9

Kumanda

- Ön gövdede MagicEye, tuşlu elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 1 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- Sürekli devrede kalabilen iç aydınlatma
- Yükseklik ayarlı Kayın ahşap raflar
- 4 raf

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Ergonomik çubuk kol siyah
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Değiştirilebilir kapı çantası

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 14, 15, 24

WKR 3211

Vinothek

A++

Wine

Enerji verimlilik sınıfı: <A++>

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 99/0,269 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 164¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 322/295 l

Ses şiddeti: 39 dB(A)

İklim sınıfı: SN-T

Kapı/Yan duvarlar: Dolu kapı, bordo/siyah

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 135/60/73,9

Kumanda

- Ön gövdede MagicEye, tuşlu elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 1 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- Yükseklik ayarlı Kayın ahşap raflar
- 4 raf

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Ergonomik çubuk kol siyah
- Değiştirilebilir kapı yönü

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 14, 15, 24

WKB 1812

Vinothek

A+

Wine

Enerji verimlilik sınıfı: <A+>

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 113/0,307 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 66¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 145/134 l

Ses şiddeti: 38 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı/Yan duvarlar: Siyah çerçeveli izolasyonlu cam

kapı/siyah

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 89/60/61,3

Kumanda

- Ön gövdede MagicEye, tuşlu elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 1 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- Sürekli devrede kalabilen iç aydınlatma
- Yükseklik ayarlı galvaniz tel raf
- 3 raf

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Ergonomik çubuk kol siyah
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Değiştirilebilir kapı çantası

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 15, 18, 24

¹ Bu cihaz sadece şarap muhafazası içindir. Azami Bordeaux şişesi kapasitesi (0,75 l) Norma göre NF H 35 -124 (Yüks.: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)



◀60▶



◀60▶



◀43▶



◀43▶

WTb 4212

Vinothek

Wine

Enerji verimlilik sınıfı: <A>

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 168/0,460 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 200¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 427/395 l

Ses şiddeti: 41 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı/Yan duvarlar: Siyah çerçeveli izolasyonlu cam kapı/siyah

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 165/60/73,9

Kumanda

- Ön gövdede MagicEye, tuşlu elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 6 ısı kademesi, +5°C ile +18°C arası ayarlanabilir
- FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Lav taşı üzerinden nem ayarlaması
- Sürekli devrede kalabilen iç aydınlatma
- Yükseklik ayarlı Kayın ahşap raflar
- 6 raf

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Ergonomik çubuk kol siyah
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Değiştirilebilir kapı çontası

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 14, 15, 20, 24

WTr 4211

Vinothek

Wine

Enerji verimlilik sınıfı: <A>

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 167/0,457 kWh

Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 200¹

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 409/377 l

Ses şiddeti: 40 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı/Yan duvarlar: Dolu kapı, bordo/siyah

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 165/60/73,9

Kumanda

- Ön gövdede MagicEye, tuşlu elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 6 ısı kademesi, +5°C ile +18°C arası ayarlanabilir
- FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Lav taşı üzerinden nem ayarlaması
- Yükseklik ayarlı Kayın ahşap raflar
- 6 raf

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Ergonomik çubuk kol siyah
- Değiştirilebilir kapı yönü

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 14, 15, 20, 24

CMes 502

A+

LED

Smart Steel

Enerji verimlilik sınıfı: <A+>

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 107/0,293 kWh

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 45/42 l

Ses şiddeti: 35 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı/Yan duvarlar: SmartSteel'li pasl. çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı/SmartSteel'li pasl. çelik

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 61,2/42,5/45

Kumanda

- Mekanik kumanda, döner kumanda, dışta

Soğutucu

- 1 ısı bölgesi, +2°C ile +10°C derece arası ayarlanabilir
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- Galvaniz tel raf
- 3 raf

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Önde yükseklik ayarlı ayaklar
- Kapı yönü, sağ sabit
- Duvara montajı mümkün
- Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 01, 02

ZKes 453

Humidor

LED

Cigar

Smart Steel

Enerji verimlilik sınıfı:

Enerji tüketimi yıl/24 saat: 162/0,443 kWh

Brüt-/Toplam kullanım hacmi: 43/39 l

Ses şiddeti: 40 dB(A)

İklim sınıfı: N

Kapı/Yan duvarlar: SmartSteel'li pasl. çelik çerçeveli izolasyonlu cam kapı/SmartSteel'li pasl. çelik

Dış ölçüler, cm (Y/E/D): 61,2/42,5/47,8

Kumanda

- İç bölümde LC ekran, dokunmatik elektronik
- Isı ve hava neminin dijital göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli

Humidor

- 1 ısı bölgesi, +16°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- Hava nemi bölgesi, 68% ile 75% arası ayarlanabilir
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- İspanyol Sedir ağacından imal edilmiş raflar
- 2 raf

Donanım özellikleri

- HardLine tasarım
- Kapı yönü, sağ sabit
- 2 sunum kutusu
- Duvara montajı mümkün
- Kilit

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 19

¹ Bu cihaz sadece şarap muhafazası içindir. Azami Bordeaux şişesi kapasitesi (0,75 l) Norma göre NF H 35 -124 (Yüks.: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)


Ankastre servis dolapları




178



178



122



122

EWTgw 3583

Vinidor

LED

Wine

Tip Open

Soft System

Telescopic Rails

Yüze sızır izolasyonlu cam kapı / Ankastre cihaz
Enerji verimlilik sınıfı: <A>
Enerji tüketimi yıl / 24 saat: 165 / 0,450 kWh
Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 83 ¹
Brüt- / Toplam kullanım hacmi: 307 / 271 l
Ses şiddeti: 36 dB(A)
İklim sınıfı: SN-ST
Kapı: Beyaz izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz
Kabin ölçüleri, cm olarak (Y/E/D): 177,2-178,8/56-57 / en az 55

Kumanda

- İç bölümde LC ekran, dokunmatik elektronik
- Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- Kayın ahşap raflar
- 10 raf, bunlardan 8 tanesi teleskopik ray üstünde, 1 tanesi sunum rafı

Donanım özellikleri

- TipOpen - Dokunmatik açma
- Önde yükseklik ayarlı ayaklar
- Değiştirilebilen kapı yönü
- Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 15

Renk/Malzeme farkı:

EWTgb 3583 siyah izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz

EWTdf 3553

Vinidor

LED

Wine

Soft System

Telescopic Rails

İzolasyonlu cam kapı / dekore edilebilir ankastre cihaz
Enerji verimlilik sınıfı: <A>
Enerji tüketimi yıl / 24 saat: 163 / 0,445 kWh
Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 80 ¹
Brüt- / Toplam kullanım hacmi: 289 / 254 l
Ses şiddeti: 36 dB(A)
İklim sınıfı: SN-ST
Kapı: İzolasyonlu cam kapı, dekor edilebilir çerçeve için hazırlanmış
Kabin ölçüleri, cm olarak (Y/E/D): 177,2-178,8/56-57 / en az 55

Kumanda

- İç bölümde LC ekran, dokunmatik elektronik
- Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- Kayın ahşap raflar
- 10 raf, bunlardan 8 tanesi teleskopik ray üstünde, 1 tanesi sunum rafı

Donanım özellikleri

- Önde yükseklik ayarlı ayaklar
- Değiştirilebilen kapı yönü
- Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 15, 26

EWTgb 2383

Vinidor

LED

Wine

Tip Open

Soft System

Telescopic Rails

Yüze sızır izolasyonlu cam kapı / Ankastre cihaz
Enerji verimlilik sınıfı: <A>
Enerji tüketimi yıl / 24 saat: 153 / 0,419 kWh
Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 51 ¹
Brüt- / Toplam kullanım hacmi: 195 / 169 l
Ses şiddeti: 36 dB(A)
İklim sınıfı: SN-ST
Kapı: Siyah izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz
Kabin ölçüleri, cm olarak (Y/E/D): 122-123,6/56-57 / en az 55

Kumanda

- İç bölümde LC ekran, dokunmatik elektronik
- Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- Kayın ahşap raflar
- 6 raf, bunlardan 4 tanesi teleskopik ray üstünde, 1 tanesi sunum rafı

Donanım özellikleri

- TipOpen - Dokunmatik açma
- Önde yükseklik ayarlı ayaklar
- Değiştirilebilen kapı yönü
- Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 15

Renk/Malzeme farkı:

EWTgw 2383 beyaz izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz

EWTdf 2353

Vinidor

LED

Wine

Soft System

Telescopic Rails

İzolasyonlu cam kapı / dekore edilebilir ankastre cihaz
Enerji verimlilik sınıfı: <A>
Enerji tüketimi yıl / 24 saat: 152 / 0,416 kWh
Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 48 ¹
Brüt- / Toplam kullanım hacmi: 183 / 158 l
Ses şiddeti: 36 dB(A)
İklim sınıfı: SN-ST
Kapı: İzolasyonlu cam kapı, dekor edilebilir çerçeve için hazırlanmış
Kabin ölçüleri, cm olarak (Y/E/D): 122-123,6/56-57 / en az 55

Kumanda

- İç bölümde LC ekran, dokunmatik elektronik
- Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- Kayın ahşap raflar
- 6 raf, bunlardan 4 tanesi teleskopik ray üstünde, 1 tanesi sunum rafı


Donanım özellikleri

- Önde yükseklik ayarlı ayaklar
- Değiştirilebilen kapı yönü
- Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi


Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 15, 26

¹ Bu cihaz sadece şarap muhafazası içindir. Azami Bordeaux şişesi kapasitesi (0,75 l) Norma göre NF H 35 -124 (Yüks.: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)



88



88



82-87



82-87



82-87

EWTgb 1683

Vinidor



Yüze sızır izolasyonlu cam kapı / Ankastre cihaz
Enerji verimlilik sınıfı: <A>
Enerji tüketimi yıl/24 saat: 146/0,400 kWh
Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 33¹
Brüt- / Toplam kullanım hacmi: 125/104 l
Ses şiddeti: 36 dB(A)
İklim sınıfı: SN-ST
Kapı: Siyah izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz
Kabin ölçüleri, cm olarak (Y/E/D): 87,4-89/56-57/en az 55

Kumanda

- İç bölümde LC ekran, dokunmatik elektronik
- Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- Kayın ahşap raflar
- 4 raf, bunlardan 2 tanesi teleskopik ray üstünde, 1 tanesi sunum rafı

Donanım özellikleri

- TipOpen - Dokunmatik açma
- Önde yükseklik ayarlı ayaklar
- Değiştirilebilen kapı yönü
- Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 15

Renk/Malzeme farkı:

EWTgw 1683 beyaz izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz

EWTdf 1653

Vinidor



İzolasyonlu cam kapı / dekore edilebilir ankastre cihaz
Enerji verimlilik sınıfı: <A>
Enerji tüketimi yıl/24 saat: 145/0,397 kWh
Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 30¹
Brüt- / Toplam kullanım hacmi: 117/97 l
Ses şiddeti: 36 dB(A)
İklim sınıfı: SN-ST
Kapı: İzolasyonlu cam kapı, dekor edilebilir çerçeve için hazırlanmış
Kabin ölçüleri, cm olarak (Y/E/D): 87,4-89/56-57/en az 55

Kumanda

- İç bölümde LC ekran, dokunmatik elektronik
- Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- Kayın ahşap raflar
- 4 raf, bunlardan 2 tanesi teleskopik ray üstünde, 1 tanesi sunum rafı

Donanım özellikleri


- Önde yükseklik ayarlı ayaklar
- Değiştirilebilen kapı yönü
- Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 15, 26

UWT 1682

Vinidor



Yüze sızır / Tezgah altı cihaz
Enerji verimlilik sınıfı: <A>
Enerji tüketimi yıl / 24 saat: 144/0,392 kWh
Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 34¹
Brüt- / Toplam kullanım hacmi: 123/94 l
Ses şiddeti: 36 dB(A)
İklim sınıfı: SN-ST
Kapı: Siyah izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz
Kabin ölçüleri, cm olarak (Y/E/D): 82-87/60/en az 58

Kumanda

- İç bölümde LC ekran, dokunmatik elektronik
- Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- Kayın ahşap raflar
- 5 raf, bunlardan 3 tanesi teleskopik ray üstünde

Donanım özellikleri


- TipOpen - Dokunmatik açma
- Önde ve arkada yükseklik ayarlı ayaklar
- Değiştirilebilen kapı yönü
- Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 15

UWTes 1672

Vinidor



Yüze sızır / Tezgah altı cihaz
Enerji verimlilik sınıfı:
Enerji tüketimi yıl/24 saat: 196/0,535 kWh
Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 34¹
Brüt- / Toplam kullanım hacmi: 123/94 l
Ses şiddeti: 38 dB(A)
İklim sınıfı: SN-ST
Kapı: Pasl. çelik çerçevesiz izolasyonlu cam kapı
Kabin ölçüleri, cm olarak (Y/E/D): 82-87/60/en az 58

Kumanda

- İç bölümde MagicEye, tuşlu elektronik
- Her iki şarap bölgesi için dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 2 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- 2 ayarlanabilir soğutucu devir daimleri
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- Kayın ahşap raflar
- 5 raf, bunlardan 3 tanesi teleskopik ray üstünde

Donanım özellikleri

- Pasl. çelik çubuk kol
- Önde ve arkada yükseklik ayarlı ayaklar
- Değiştirilebilen kapı yönü
- Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi
- Kilid

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 13, 15

UWKes 1752

GrandCru



Yüze sızır / Tezgah altı cihaz
Enerji verimlilik sınıfı: <A>
Enerji tüketimi yıl/24 saat: 145/0,396 kWh
Azami Bordeaux şişesi 0,75 l: 46¹
Brüt- / Toplam kullanım hacmi: 135/110 l
Ses şiddeti: 38 dB(A)
İklim sınıfı: SN-ST
Kapı: Pasl. çelik çerçevesiz izolasyonlu cam kapı
Kabin ölçüleri, cm olarak (Y/E/D): 82-87/60/en az 58

Kumanda

- İç bölümde MagicEye, tuşlu elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 1 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir
- Kayın ahşap raflar
- 4 raf, bunlardan 3 tanesi teleskopik ray üstünde

Donanım özellikleri

- Pasl. çelik çubuk kol
- Önde ve arkada yükseklik ayarlı ayaklar
- Değiştirilebilen kapı yönü
- Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi
- Kilid

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 13, 14, 15, 16

Ankastre şarap yıllandırma dolapları



WKEgb 582



45

45

45

WKEes 553 GrandCru

LED Wine Telescopic Rails

Yüze sızır / Ankastre cihaz

Enerji verimlilik sınıfı: $\triangleleft A \triangleleft$

Enerji tüketimi yıl / 24 saat: 130 / 0,356 kWh

Azami Bordeaux şısesi 0,75 l: 18¹

Brüt- / Toplam kullanım hacmi: 48 / 46 l

Ses şiddeti: 32 dB(A)

İklim sınıfı: SN

Kapı: Pasl. çelik çerçevesiz izolasyonlu cam kapı

Kabin ölçüleri, cm olarak (Y/E/D): 45 / 56 / en az 55

WKEgb 582 GrandCru

A+ LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails

Yüze sızır izolasyonlu cam kapı / Ankastre cihaz

Enerji verimlilik sınıfı: $\triangleleft A \triangleleft$

Enerji tüketimi yıl / 24 saat: 106 / 0,290 kWh

Azami Bordeaux şısesi 0,75 l: 18¹

Brüt- / Toplam kullanım hacmi: 48 / 46 l

Ses şiddeti: 34 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı: Siyah izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz

Kabin ölçüleri, cm olarak (Y/E/D): 45,1 / 55,9 / en az 55

WKEgw 582 GrandCru

A+ LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails

Yüze sızır izolasyonlu cam kapı / Ankastre cihaz

Enerji verimlilik sınıfı: $\triangleleft A \triangleleft$

Enerji tüketimi yıl / 24 saat: 106 / 0,290 kWh

Azami Bordeaux şısesi 0,75 l: 18¹

Brüt- / Toplam kullanım hacmi: 48 / 46 l

Ses şiddeti: 34 dB(A)

İklim sınıfı: SN-ST

Kapı: Beyaz izolasyonlu cam kapı, kolsuz ve çerçevesiz

Kabin ölçüleri, cm olarak (Y/E/D): 45,1 / 55,9 / en az 55

Kumanda

- İç bölümde LC ekran, dokunmatik elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 1 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- Kayın ahşap raflar
- 3 raf, bunlardan 2 tanesi teleskopik ray üstünde

Donanım özellikleri

- Açma yuvası
- Değiştirilebilir kapı yönü

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06, 13, 15

Kumanda

- İç bölümde LC ekran, dokunmatik elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 1 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- Kayın ahşap raflar
- 3 raf, bunlardan 2 tanesi teleskopik ray üstünde

Donanım özellikleri

- TipOpen özellikli aşağıya doğru açılan kapak
- Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06

Kumanda

- İç bölümde LC ekran, dokunmatik elektronik
- Dijital ısı göstergesi
- Arızada alarm: görsel ve sesli
- Kapı alarmı: sesli
- Çocuk kilidi

Şarap bölümü

- 1 ısı bölgesi, +5°C ile +20°C derece arası ayarlanabilir
- Devridaim soğutma, FreshAir aktif kömür filtre üzerinden taze hava girişi
- Devreye alınabilir havalandırma ile hava nemi ayarı
- LED aydınlatma, sürekli yanabilir, dimmli
- Kayın ahşap raflar
- 3 raf, bunlardan 2 tanesi teleskopik ray üstünde

Donanım özellikleri

- TipOpen özellikli aşağıya doğru açılan kapak
- Açma sınırlamalı gizli kapı menteşesi

Opsiyonel aksesuar (Sayfa 128'ten itibaren)

- 06

WKE 5 şarap iklimlendirme cihaz modellerinin doğrudan altına yerleştirilen rahat çalışan **aksesuar çekmecesinde** aksesuarlar saklanabilir. Böylece 45'lik ankastre yuvasını 60'lığa tamamlar Beyaz cam (9792 449-00), cam siyah (9792 451-00) ve paslanmaz çelik (9792 453-00) olarak mevcuttur.

¹ Bu cihaz sadece şarap muhafazası içindir. Azami Bordeaux şısesi kapasitesi (0,75 l) Norma göre NF H 35 -124 (Yüks.: 300,5mm, ø: 76,1 mm)